

Drogas alarmantes en la última década, ¿qué sabemos sobre ellas?

Alarming drugs in the last decade, what do we know about them?

María Pilar García-Pardo*, Estrella Navarro-Selfa** y José Enrique De la Rubia**

*Universitat Jaume I, Castellón de la Plana
Universidad Católica de Valencia*

Recibido: 11/10/2017 · Aceptado: 18/05/2018

Resumen

La drogadicción se define como una enfermedad mental crónica en la que se presentan modificaciones del comportamiento en los consumidores como búsqueda compulsiva de la sustancia y aparición de un estado emocional negativo cuando esta no se encuentra presente. Actualmente es una gran problemática social y de salud en nuestro país. Frente a las conocidas drogas históricas, en las últimas décadas están emergiendo nuevas sustancias, sintetizadas principalmente en laboratorios clandestinos, que buscan provocar un efecto similar o mucho mayor al de la droga original o a las mencionadas anteriormente como “históricas”. El objetivo de este trabajo se centra en avanzar en el conocimiento de estas nuevas drogas emergentes para conocer sus efectos y consecuencias tras el consumo con la finalidad de poder servir a nuevas futuras vías terapéuticas. Especialmente se han recogido trabajos publicados en los últimos diez años, con el objetivo de obtener resultados recientes en el área. Los datos apuntan a que la aparición de relevantes drogas clandestinas (entre las que destacan Ketamina, GHB, droga canibal (metilendio-xipirovalerona) o sales de baño y cannabinoides sintéticos) en los últimos años es un factor que se suma al grave problema de la drogadicción en la sociedad y que más estudios son necesarios ya que el conocimiento hasta la fecha sobre las mismas es escaso.

Palabras Clave

Drogas emergentes, Ketamina, GHB, droga canibal, cannabinoides sintéticos.

— Correspondencia a: _____
María Pilar García-Pardo
e-mail: m.pilar.garcia-pardo@uv.es



Abstract

Drug addiction is defined as a chronic mental illness in which behavioural changes occur as a compulsive search for the substance and appearance of a negative emotional state when it is not present. At present, it is a great social and health problem in this country. In contrast to the well-known historical drugs, new substances have been emerging over the last decades, mainly synthesized and made in clandestine laboratories, which seek to produce a similar or much greater effect than the original drug. The objective of this work is to further the knowledge of these new emerging drugs in order to learn their effects and consequences after consumption in order to be able to serve new therapeutic pathways. In this manuscript, we have been compiling work over the last ten years, with the aim of obtaining recent results in this area. The data suggests that the appearance of new clandestine drugs (among which Ketamine, GHB, cannibal drug and synthetic cannabinoids stand out) in recent years constitutes a factor that adds to the serious problem of drug addiction in society and that more studies are necessary since the knowledge to date on these is scarce.

Key Words

Emerging drugs, Ketamine, GHB, cannibal drug, synthetic cannabinoids.

I. INTRODUCCIÓN

Las drogas o sustancias de abuso, se consideran según la definición de la OMS “todas aquellas sustancias que pueden producir en un organismo vivo, un estado de dependencia física, psíquica o de ambos tipos y que pueden utilizarse con finalidades médicas o no médicas”. Como escribió Berueros Villalobos (2010), al uso o adicción a las drogas se le ha llamado comúnmente “drogadicción” y, en razón de la carga peyorativa que significaba señalar a alguien como “drogadicto”, se le conoció después y por un tiempo en términos científicos como “farmacodependencia”. Actualmente, la drogadicción supone un problema muy grave en las sociedades industrializadas con serias repercusiones legales, sociales y de salud para los consumidores (Volkow,

Koob y McLellan, 2016; Koob y Volkow, 2016) aunque a veces las consecuencias de este consumo son totalmente desconocidas, tanto para drogas cotidianas, como no cotidianas (Raga-Rodríguez y Espert Tortajada, 2015; López Briz y Giner García, 2014; López Briz, 2014; Giner García y López Briz, 2013). Los datos epidemiológicos con respecto al consumo de drogas son muy alarmantes en todas las edades, según datos nacionales (Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías OEDT, 2016; Comisión Clínica Drogas Emergentes Plan Nacional sobre Drogas, 2011) y europeos (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, 2016) destacando que su consumo muchas veces se da en edades críticas para la madurez cerebral y sistemas neurobiológicos (Arancibia, 2004; Spear, 2000). Precisamente, el con-